

人が好き。自然が好き。

ASUZAC

# FTフリューム



Vol.1




アスザック株式会社




# FTフリーム

L=2000製品でしかも軽量のため、施工性に優れています。

## 標準タイプ



## 排水タイプ



## 特長

早い


**2m製品でしかも軽量！**

施工性に優れています。


強い

**各種条件に対応できます。**

### ● 国交省による考え方



### ● 農水省による考え方



経済的

**全ての水路の代表となります！**

低価格を実現しました。

機能的

**各種のオプション機能付！**



- **階段落差タイプ** の併用で、勾配を任意に決める事ができます。
- フランジ接合の採用で、不等沈下やはらみ出しを防止する事ができます。
- **排水タイプ** は、排水機能の高い丸型排水孔を採用しています。
- 一体型の標準水路と同一の **L形タイプ** もあるので片側のみの水路も連続使用できます。
- 水管理、水難対策用のステップを取りつける事ができます。

**※設計条件により計算しますのでご相談ください。**

## 施工写真



# FTフリューム



階段落差タイプ



L形タイプ



規格名称		規格寸法 (mm)								参考重量 (kg)
深さ (H)	上幅 (B)	B <sub>1</sub>	B <sub>2</sub>	B <sub>3</sub>	T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	T <sub>3</sub>	R	L	
500	300	440	225	400	70	50	87.5	50	2000	300
	400	540	325	500						324
	500	640	425	600						348
	600	740	525	700						372
	700	840	625	800						396
	800	940	725	900						420
	900	1040	825	1000						444
	1000	1140	925	1100						468
600	400	540	310	500	70	65	95.0	60	2000	406
	500	640	410	600						437
	600	740	510	700						468
	700	840	610	800						499
	800	940	710	900						530
	900	1040	810	1000						561
	1000	1140	910	1100						592
	1100	1240	1010	1200						623
1200	1340	1110	1300	655						

規格名称		規格寸法(mm)							参考重量	
深さ(H)	上幅(B)	B <sub>1</sub>	B <sub>2</sub>	B <sub>3</sub>	T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	T <sub>3</sub>	R	L	(kg)
700	400	540	295	500	70	75	102.5	70	2000	455
	500	640	395	600						491
	600	740	495	700						527
	700	840	595	800						563
	800	940	695	900						599
	900	1040	795	1000						635
	1000	1140	895	1100						672
	1100	1240	995	1200						708
	1200	1340	1095	1300						744
	1300	1440	1195	1400						780
	1400	1540	1295	1500						816
800	500	660	380	620	80	75	120.0	80	2000	625
	600	760	480	720						661
	700	860	580	820						697
	800	960	680	920						733
	900	1060	780	1020						769
	1000	1160	880	1120						806
	1100	1260	980	1220						842
	1200	1360	1080	1320						878
	1300	1460	1180	1420						914
	1400	1560	1280	1520						950
	1500	1660	1380	1620						986
1600	1760	1480	1720	1022						
900	500	680	365	640	90	95	137.5	90	2000	832
	600	780	465	740						878
	700	880	565	840						924
	800	980	665	940						970
	900	1080	765	1040						1016
	1000	1180	865	1140						1062
	1100	1280	965	1240						1107
	1200	1380	1065	1340						1153
	1300	1480	1165	1440						1198
	1400	1580	1265	1540						1244
	1500	1680	1365	1640						1289
1600	1780	1465	1740	1334						
1800	1980	1665	1940	1425						
1000	500	680	350	640	90	105	145.0	100	2000	879
	600	780	450	740						929
	700	880	550	840						979
	800	980	650	940						1029
	900	1080	750	1040						1079
	1000	1180	850	1140						1129
	1100	1280	950	1240						1179
	1200	1380	1050	1340						1229
	1300	1480	1150	1440						1279
	1400	1580	1250	1540						1330
	1500	1680	1350	1640						1380
	1600	1780	1450	1740						1430
	1700	1880	1550	1840						1480
	1800	1980	1650	1940						1531
1900	2080	1750	2040	1581						
2000	2180	1850	2140	1631						

# FTフリューム

規格名称		規格寸法 (mm)								参考重量
深さ (H)	上幅 (B)	B <sub>1</sub>	B <sub>2</sub>	B <sub>3</sub>	T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	T <sub>3</sub>	R	L	(kg)
1100	600	780	435	740	90	110	152.5	110	2000	1028
	700	880	535	840						1081
	800	980	635	940						1134
	900	1080	735	1040						1187
	1000	1180	835	1140						1240
	1100	1280	935	1240						1293
	1200	1380	1035	1340						1346
	1300	1480	1135	1440						1398
	1400	1580	1235	1540						1451
	1500	1680	1335	1640						1504
	1600	1780	1435	1740						1557
	1700	1880	1535	1840						1610
	1800	1980	1635	1940						1662
	1900	2080	1735	2040						1715
2000	2180	1835	2140	1768						
1200	700	880	520	840	90	110	160.0	120	2000	1189
	800	980	620	940						1242
	900	1080	720	1040						1295
	1000	1180	820	1140						1348
	1100	1280	920	1240						1401
	1200	1380	1020	1340						1454
	1300	1480	1120	1440						1507
	1400	1580	1220	1540						1561
	1500	1680	1320	1640						1613
	1600	1780	1420	1740						1666
	1700	1880	1520	1840						1719
	1800	1980	1620	1940						1773
	1900	2080	1720	2040						1824
	2000	2180	1820	2140						1875
1300	800	1000	605	960	100	120	177.5	130	2000	1474
	900	1100	705	1060						1531
	1000	1200	805	1160						1589
	1100	1300	905	1260						1647
	1200	1400	1005	1360						1704
	1300	1500	1105	1460						1762
	1400	1600	1205	1560						1819
	1500	1700	1305	1660						1877
	1600	1800	1405	1760						1935
	1700	1900	1505	1860						1992
	1800	2000	1605	1960						2050
	1900	2100	1705	2060						2107
	2000	2200	1805	2160						2165
	1400	900	1100	690						1060
1000		1200	790	1160	1773					
1100		1300	890	1260	1836					
1200		1400	990	1360	1898					
1300		1500	1090	1460	1961					
1400		1600	1190	1560	2023					
1500		1700	1290	1660	2085					
1600		1800	1390	1760	2148					
1700		1900	1490	1860	2210					
1800		2000	1590	1960	2273					
1900		2100	1690	2060	2335					
2000		2200	1790	2160	2397					

規格名称		規格寸法 (mm)								参考重量 (kg)
深さ (H)	上幅 (B)	B <sub>1</sub>	B <sub>2</sub>	B <sub>3</sub>	T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	T <sub>3</sub>	R	L	
1500	900	1100	675	1060	100	140	192.5	150	2000	1859
	1000	1200	775	1160						1926
	1100	1300	875	1260						1993
	1200	1400	975	1360						2060
	1300	1500	1075	1460						2127
	1400	1600	1175	1560						2194
	1500	1700	1275	1660						2261
	1600	1800	1375	1760						2328
	1700	1900	1475	1860						2395
	1800	2000	1575	1960						2463
	1900	2100	1675	2060						2530
2000	2200	1775	2160	2597						

## 大型開渠製品-FTフリューム

### ● 取り扱い及び施工上の注意

- ▶ FTフリュームは、落下、横転、撃突等による大きな衝撃を与えないようにしてください。
- ▶ 据え付けにあたっては縦断勾配及び床面を充分整齊した後、敷砂利、(砂利又はクラッシャーラン)を厚さ5~10cm位に敷均して下さい。このことは据え付けの能率に影響しますから、丁寧に行ってください。
- ▶ フランジのボルトはまず底部から接合し、側壁の高低及び壁面が平滑になるよう調整しながら徐々に均等に締め付けてください。(軽く締める程度とする)
- ▶ 10m~15m間隔に伸縮継目を設け、この部分の接合にはフランジボルトを使用しないのがのぞましい。
- ▶ 施工用吊穴にワイヤーロープを内側から通して吊ってください。
- ▶ 重量物ですから安全作業に充分ご留意ください。(製品下での作業は絶対行わないでください)
- ▶ フランジ継手を利用して製品を吊ったり引き寄せたりすることは避けてください。
- ▶ フリューム天端をバックホー等でおさえて高さの調整をしないでください。
- ▶ フリューム内側からの荷重は与えてはいけません。

詳細はアスザックホームページを御覧下さい。



アスザックホームページ



モバイルカタログ



## アスザック株式会社

### ■本 社

〒382-0800 長野県上高井郡高山村大字中山981  
TEL.026-245-1000 FAX.026-245-4558  
インフラエンジニアリング事業部

### ■事業本部

〒382-8508 長野県上高井郡高山村大字中山981  
TEL.026-245-6567 FAX.026-248-3710

### ■設計課

〒382-8508 長野県上高井郡高山村大字中山981  
TEL.026-246-6186 FAX.026-246-6189

### ■北信営業所・高山工場

〒382-8508 長野県上高井郡高山村大字中山981  
TEL.026-245-1520 FAX.026-245-5219

### ■長野営業所

〒380-0836 長野県長野市南条町1041  
TEL.026-238-6177 FAX.026-238-6178

### ■東信営業所・東部工場

〒389-0512 長野県東御市滋野乙1304  
TEL.0268-62-0121 FAX.0268-62-3004

### ■松塩営業所

〒399-2221 長野県塩尻市大字広丘壱石字桔梗ヶ原2145  
TEL.0263-52-1220 FAX.0263-54-2776

### ■飯田営業所・飯田工場

〒399-2221 長野県飯田市龍江5571  
TEL.0265-28-7050 FAX.0265-28-7052