## ASUZAC

### **Contents**

イージーウォール (一体型簡易積みブロック)	P.122
ek ロック	P.130
(省力化ポーラス大型積みブロック)	
しずか河川用	P.133
(ポーラスコンクリート大型ブロック)	
トラペロック 45	P.135
【1:1.0】勾配水平積みブロック	1.155
NBロック	P.139
(河川護岸・砂防護岸用 2㎡大型練張りブロック)	1.133
イージーストーン	P.144
(一体型簡易張りブロック)	
リバーズフレーム	P.151
_(河川用法枠ブロック)	
グランデロック(River)	P.157
(河川用 2㎡大型張りブロック)	P.15/
グランデプラス	P.161
(河川用大型張りブロック)	r.101
水中リフライディング工法	D 16 /
(大型連結ブロック水中落し込み施工法)	P.164

ビオロック (河川護岸ブロック)	P.170
テトラック PG (河川緑化護岸ブロック)	P.172
テトラック法尻ブロック (危機管理型ハード対策 [法尻の補強])	P.174
法肩ブロック (危機管理型ハード対策『天端の保護』)	P.178
ポラメッシュ DR (河川堤防用ドレーン工法)	P.181
エルドレーン透水性堤脚保護ブロック	
急勾配用基礎ブロック 500 型 (河川製品関連パーツ)	
緩勾配用基礎ブロック 500 型 (河川製品関連パーツ)	
中部地整型護岸基礎ブロック (河川製品関連パーツ)	
隔壁・小口止・巻止ブロック (河川製品関連パーツ)	P.192

河川製品

た

| カルバート | バイコン台付管 | マンホール

側溝

道路製品 水路製品 貯留システム

材


付録

#### 生コン不要で、すぐに埋め戻し可能な基礎ブロック



## 特長

- 1. 現場打ちの生コンが不要な、プレキャストコンクリート基礎ブロックです。
- 2. 型枠の組立、コンクリート打設、脱型が不要、据付後、直ちに埋め戻しが行えます(工期短縮が可能になります)。
- 3. 急勾配用基礎ブロックは、ほとんどの法面用製品に使用可能です。
- 4. 急勾配用基礎ブロック 500 は、背面に設けられた、連結穴を使いプレートとボルトで接続して敷設します。



規格	寸法(mm)				
AT TE	製品長	製品高	斜長	横幅	参考重量(kg)
1:0.5用	1998	500	350	500	1031

# 張出製品

# 河川製品 ため池 | ガルバート | バイコン合作 | マンホ

溝

付録